

1. Roboty przygotowawcze - CPV 45100000-8					
Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym.	km	0,45		

1. Roboty przygotowawcze - CPV 45100000-8 - podsumowanie

Razem element.....

2. Roboty ziemne - CPV 45110000-9					
Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	Zebranie warstwy humusu na szerokości poboczy, gr. 15cm wraz z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km - kategoria gruntu III.	m3	135		
2	Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi. Przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV	m3	135 x 9		

2. Roboty ziemne - CPV 45110000-9 - podsumowanie

Razem element.....

3. Roboty nawierzchniowe - CPV 45233220-7					
Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zagęszczanie wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI.	m2	1620		
2	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki gruzu betonowego sortowanego 0/31,5mm (szerokość 3,6m), gr. 10cm	m2	1620 x 1,25		
3	Wykonanie powierzchniowego utwardzenia nawierzchni grysem kamiennym frakcji 8/11mm w ilości 18kg/m2, emulsją średniorozpadową K2 65 w ilości 3,5l/m2	m2	1575		
4	Wykonanie powierzchniowego utwardzenia nawierzchni grysami i emulsją (szerokość 3,5m) grysem kamiennym frakcji 5/8mm w ilości 15kg/m2, emulsją szybkorozpadową K1 70 w ilości 3,5l/m2	m2	1575		
5	Wykonanie powierzchniowego utwardzenia nawierzchni grysami i emulsją (szerokość 3,5m) grysem kamiennym frakcji 2/5mm w ilości 12kg/m2, emulsją szybkorozpadową K1 70 w ilości 2,5l/m2	m2	1575		

3. Roboty nawierzchniowe - CPV 45233220-7 - podsumowanie

Razem element.....

4. Roboty wykończeniowe - CPV 45233220-7					
---	--	--	--	--	--

Kosztorys 18_Browina

5. Organizacja ruchu - CPV 45233290-8

Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne poboczy. Profilowanie i zagęszczanie wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI.	m2	900		
2	Wykonanie warstwy uzupełniającej poboczy z gruntu dowiezonego przez Wykonawcę. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m2	900 x 1,67		
3	Wykonanie dolnej warstwy z mieszanki gruzu betonowego sortowanego 16/31,5mm i pospółki frakcji 0/31,5mm w stosunku 1:1, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m2	900 x 0,5		
4	Wykonanie górnej warstwy poboczy z pospółki sortowanej frakcji 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.	m2	900		

4. Roboty wykończeniowe - CPV 45233220-7 - podsumowanie

Razem element.

5. Organizacja ruchu - CPV 45233290-8					
Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	Ustawienie znaków pionowych: - na wlocie podporządkowanym - na drodze głównej	sztuk	3		

5. Organizacja ruchu - CPV 45233290-8 - podsumowanie

Razem element.

Kosztorys - podsumowanie

Razem kosztorys.

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa elementu	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze - CPV 45100000-8	
2	Roboty ziemne - CPV 45110000-9	
3	Roboty nawierzchniowe - CPV 45233220-7	
4	Roboty wykończeniowe - CPV 45233220-7	
5	Organizacja ruchu - CPV 45233290-8	
	Kosztorys RAZEM	

Kosztorys

Inwestycja: Remont drogi gminnej nr 100526C w m. Browina
Obiekt: Droga gminna
Rodzaj robót: drogowe
Inwestor: GMINA CHEŁMŻA
ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Wykonawca:
Rodzaj kosztorysu: ofertowy

Wartość netto:
Kwota VAT:
Wartość brutto:
Słownie:

WYKONAWCA

INWESTOR