

| 1. Roboty przygotowawcze - CPV 45100000-8 | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|------------------|---------------|
| Lp. | Opis robót | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. (PLN) | Wartość (PLN) |
| 1 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. | km | 0,332 | | |

1. Roboty przygotowawcze - CPV 45100000-8 - podsumowanie

Razem element.....

| 2. Roboty ziemne - CPV 45110000-9 | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|------------------|---------------|
| Lp. | Opis robót | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. (PLN) | Wartość (PLN) |
| 1 | Zebranie warstwy humusu na szerokości poboczy, gr. 15cm wraz z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km - kategoria gruntu III. | m3 | 100 | | |
| 2 | Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi. Przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV | m3 | 100 x 9 | | |

2. Roboty ziemne - CPV 45110000-9 - podsumowanie

Razem element.....

| 3. Roboty nawierzchniowe - CPV 45233220-7 | | | | | |
|--|---|-------------|----------------|------------------|---------------|
| Lp. | Opis robót | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. (PLN) | Wartość (PLN) |
| 1 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zagęszczanie wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI. | m2 | 1195 | | |
| 2 | Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki gruzu betonowego sortowanego 0/31,5mm (szerokość 3,6m), gr. 10cm | m2 | 1195 x 1,25 | | |
| 3 | Wykonanie powierzchniowego utwardzenia nawierzchni grysem kamiennym frakcji 8/11mm w ilości 18kg/m2, emulsją średniorozpadową K2 65 w ilości 3,5l/m2 | m2 | 1162 | | |
| 4 | Wykonanie powierzchniowego utwardzenia nawierzchni grysami i emulsją (szerokość 3,5m) grysem kamiennym frakcji 5/8mm w ilości 15kg/m2, emulsją szybkorozpadową K1 70 w ilości 3,5l/m2 | m2 | 1162 | | |
| 5 | Wykonanie powierzchniowego utwardzenia nawierzchni grysami i emulsją (szerokość 3,5m) grysem kamiennym frakcji 2/5mm w ilości 12kg/m2, emulsją szybkorozpadową K1 70 w ilości 2,5l/m2 | m2 | 1162 | | |

3. Roboty nawierzchniowe - CPV 45233220-7 - podsumowanie

Razem element.....

| 4. Roboty wykończeniowe - CPV 45233220-7 | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|--|

Kosztorys 17_Browina

5. Organizacja ruchu - CPV 45233290-8

| Lp. | Opis robót | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. (PLN) | Wartość (PLN) |
|-----|--|-------------|---------------|------------------|---------------|
| 1 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne poboczy. Profilowanie i zagęszczanie wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI. | m2 | 664 | | |
| 2 | Wykonanie warstwy uzupełniającej poboczy z gruntu dowiezonego przez Wykonawcę. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. | m2 | 664 x 1,67 | | |
| 3 | Wykonanie dolnej warstwy z mieszanki gruzu betonowego sortowanego 16/31,5mm i pospółki frakcji 0/31,5mm w stosunku 1:1, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. | m2 | 664 x 0,5 | | |
| 4 | Wykonanie górnej warstwy poboczy z pospółki sortowanej frakcji 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. | m2 | 664 | | |

4. Roboty wykończeniowe - CPV 45233220-7 - podsumowanie

Razem element.

| 5. Organizacja ruchu - CPV 45233290-8 | | | | | |
|---------------------------------------|---|-------------|-------------|------------------|---------------|
| Lp. | Opis robót | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. (PLN) | Wartość (PLN) |
| 1 | Ustawienie znaków pionowych: - na wlocie podporządkowanym - na drodze głównej | sztuk | 3 | | |

5. Organizacja ruchu - CPV 45233290-8 - podsumowanie

Razem element.

Kosztorys - podsumowanie

Razem kosztorys.

Tabela elementów scalonych

| Nr | Nazwa elementu | RAZEM |
|----|--|-------|
| 1 | Roboty przygotowawcze - CPV 45100000-8 | |
| 2 | Roboty ziemne - CPV 45110000-9 | |
| 3 | Roboty nawierzchniowe - CPV 45233220-7 | |
| 4 | Roboty wykończeniowe - CPV 45233220-7 | |
| 5 | Organizacja ruchu - CPV 45233290-8 | |
| | Kosztorys RAZEM | |

Kosztorys

Inwestycja: Remont drogi gminnej nr 100521C w m. Browina
Obiekt: Droga gminna
Rodzaj robót: drogowe
Inwestor: GMINA CHEŁMŻA
ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Wykonawca:
Rodzaj kosztorysu: ofertowy

Wartość netto:
Kwota VAT:
Wartość brutto:
Słownie:

WYKONAWCA

INWESTOR